

AUTO CONTRÔLE GERMINATION POIS FORMATION ET MAINTIEN DE COMPETENCES

Semaine :

Variété :

N° lot :

Date de mise en gemination :

Date de lecture :

Substrat : Sable ou

Température : 20°C ou

Durée essai : 7 jrs ou

Nbre de graines : 8x50 = 400 ou

R é p	O p é	Plantules Normales	Plantules Anormales							Dures	Fraîches	Mortes	total sur 100				
			Bourgeon Terminal	Pré feuilles	Cotylédons	Epicotyles	Racines	Plantules	Brisées				N	A	D	F	M
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
												MOYENNE					

MOYENNE Opérateur 1 :				
NORMALES	ANORMALES	DURES	FRAICHES	MORTES

MOYENNE Opérateur 2 :				
NORMALES	ANORMALES	DURES	FRAICHES	MORTES

COMPATIBLE OUI NON

Tableau de compatibilité 5C sur 200 graines

sur 100 graines

Observations :

Formation Opérateur/10 en cours validée non validée

Maintien de compétences/5 en cours validée non validée

Signature Responsable Labo :

AUTO CONTRÔLE GERMINATION FEVEROLES FORMATION ET MAINTIEN DE COMPETENCES

Semaine : Variété : N° lot : Date de mise en germination : Date de lecture :
 Température : 20°C ou Durée essai : 14 jrs ou Substrat : Sable ou Nbre de graines : 16X25 = 400 ou

R é p	O p é	Plantules Normales	Plantules Anormales							Dures	Fraîches	Mortes	total sur 100					
			Bourgeon Terminal	Pré feuilles	Cotylédons	Epicotyles	Racines	Plantules	Brisées				N	A	D	F	M	
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
MOYENNE																		

MOYENNE Opérateur 1 :				
NORMALES	ANORMALES	DURES	FRAICHES	MORTES

MOYENNE Opérateur 2 :				
NORMALES	ANORMALES	DURES	FRAICHES	MORTES

COMPATIBLE OUI NON
 Tableau de compatibilité 5C sur 200 graines
 sur 100 graines

Formation Opérateur/10 en cours validée non validée

Maintien de compétences/5 en cours validée non validée

Observations :

Signature Responsable Labo :