

MESURE D'UN ECHANTILLON A LA RECEPTION

Référence : IN 8.5-4-2

Indice: 03

Page: 01/01

Espèces/variété	humidité	P.S	impuretés	prot. pour les silos équipés	calibrage	identifi- cation variétale	insectes	corps étrangers	semences traitées	aspect	moisissures	odeur
Méthode	humidimètre / nilémalitre	humidi- mètre	tamis	infratec/perten	tamis manuel ou VLB		tamis hors moisson	visuel	visuel	visuel	visuel	olfactif
Blés BPMF	X	Х	* IN 9.1-1-6	X		Χ	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ
Blés standards	Х	Х	* IN 91-1-7	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Blés CFB, Label Rouge et Mc DO	Х	Х	* IN 9.1-1-6	Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Blés fourragers	X	Х	* IN 9.1-1-7				Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ
Blés durs	X	Х	* IN 9.1-1-2	X			Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ
Orges brasserie	Х	Х		Х	X IN 9.1-1-3 ou IN 9.1-1-9	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Orges moutures	Х	Х	X IN 9.1-1-7				Х	Х	Х	Х	Х	Х
Avoines noires – blanches	Х	Х	X IN 9.1-1-7				Х	Х	Х	Х	Х	Х
Maïs	Х		X IN 9.1-1-8				Х	Х	Х	Х	Х	Х
Colza	Х		X IN 9.1-1-10					Х	Х	Х	Х	Х
Colza Fleur de Colza	Х		X IN 9.1-1-10			Χ		Х	Χ	Х	Х	Χ
Tournesol	X		Х					Х	Χ	Χ	Χ	Χ
Pois	X		Х				Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ
Millet	Х		Х				Х	Х	Х	Х	Х	Х
Seigle et seigle CFB	X	Х	X IN 9.1-1-7			Χ	Х	Х	Χ	Χ	Χ	Χ
Sarrasin	Х	Х	Х				Х	Х	Х	Х	Х	Х
Féveroles	Х		Х				Х	Х	Х	Х	Х	Χ
Lin	Х		Х				Х	Х	Х	Х	Х	Χ
Triticale	Х	Χ	X IN 9.1-1-7				Х	Х	Х	Х	Х	Χ
Sorgho	Х		Х				Х	Х	Х	Х	Х	Х
Soja	Х		Х				Х	Х	Х	Х	Х	Х

*contrôle visuel – complété par tamis si besoin

les contrôles humidité, aspect, absence d'odeur, d'insectes, de moisissures ont pour objectif d'anticiper les problèmes de stockage et garantir les conditions de conservation.

Nom:	S. MAUPOU			
Visa:	SM			
REDACTION				

Nom:	N. MARTIN		
Visa:	NM		
VALIDATION			

Nom:	G. RIVET		
Visa:	GR		
APPROBATION			